



EN 840 **B** Pubela

PUBELA CU 2 ROȚI 60 L

**RECIPIENT
DE COLECTARE
A MATERIALELOR
RECICLABILE**



**CELE MAI BUNE
PRODUSE PENTRU
TRANSPORT
ȘI DEPOZITARE**

- 10 L
- 40 L
- 50 L
- ▶ 60 L
- 80 L
- 120 L
- 140 L
- 240 L
- GRABBER
240 L
- 360 L

60 L

RECIPIENT DE COLECTARE A
MATERIALELOR RECICLABILE

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE

Recipient de colectare a materialelor reciclabile EURO-PLAST din polietilenă cu densitate mare (HDPE), cu bară de prindere cu arc, ranforsată și brevetată. Optim pentru cantități reduse de colectare. Cu structură striată și cu arc pentru rigiditate sporită în cazul celei mai avansate tehnologii testate de pereți subțiri. Raza interioară mărită facilitează golirea, locașul pentru cip, precum și cele două mărimi diferite de roți completează recipientul.

BARĂ DE RIGIDIZARE UNICĂ, PATENTATĂ

Varianta de execuție cu bară dublă contribuie la creșterea semnificativă la prindere în zona critică



LOCAȘ PENTRU CIP CONFORM RAL



BARĂ CU ARC

preia solicitările maxime la procesul de golire



RAZA INTERIOARĂ MĂRITĂ

facilitează îndepărtarea murdăriei





**ELEMENT
AUXILIAR PRELUARE**




**ARCURI LATERALE
PATENTATE**



**STRUCTURĂ CU
ARC ÎN DIRECȚIE
LONGITUDINALĂ**

Rigidizare pe direcție trans-
versală: Creșterea elasticității



**REZISTENȚĂ
CRESCUTĂ
LA ÎNCOVOIERE**

Stabilitate mărită în timpul
procesului de golire prin
intermediul striatiilor




**DISPOZITIV DE
FACILITARE A
BASCULĂRII**

ROȚI
Ø 200 mm
Ø 250 mm



PUBELA CU 2 ROȚI



Culori



Corp



Capac

Alte culori la cerere

Accesorii

- deschideri speciale pentru introducere
- sisteme de închidere
- sunt posibile diferite ștanțări

Date tehnice

Capacitate nominală	60 l
Greutate proprie	7,5 kg +/- 5 %
Greutatea max. de încărcare	24 kg +/- 5 %
Greutate totală max.	31,5 kg +/- 5 %

Stabil ca formă datorită designului FEM optimizat



Recipient din polietilenă cu densitate mare (HDPE), rezistent la impact și putrezire



Rezistent la intemperii și raze UV



Capacul oferă o rezistență aerodinamică redusă



Sistem de reducere a zgomotului integrat (capac)



Rezistent la îngheț, căldură și numeroase substanțe chimice



Sustenabilitate prin protejarea resurselor



Pneuri din cauciuc masiv (Ø 200 mm și 250 mm)



Zonă de intrare a piciorului pentru facilitarea basculării



CELE MAI BUNE
PRODUSE PENTRU
TRANSPORT
ȘI DEPOZITARE



Ștanțare reliefată



Ștanțare la cald



Deschidere pentru introducerea sticlelor (standard Ø 160 mm, dimensiune specială Ø 190 mm)



EUROPLAST
ROMANIA SRL
410169 Oradea/ Bihor/ Romania



T: 0040 359 410 104 / 0040 728 976 323



office@europlast.at
vanzari@europlast.at

Europlast are dreptul de a efectua în orice moment îmbunătățiri și modificări de natură tehnică și economică, fără notificare prealabilă.

În cazul ilustrațiilor în detaliu este vorba de imagini exemplificative.



60 L

EN 840-1

B

Pubela